



МРСК ЦЕНТРА

ФИЛИАЛ «КОСТРОМАЗЕРГО»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
пр. Мира, д. 53, г. Кострома, Россия, 156061
тел.: (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
телефон доверия: +7 (495) 747-92-99
e-mail: kostromaenergo@mrsk-1.ru, <http://www.mrsk-1.ru>

07.06.2019 № *МД-Кер/5-2/5180 /7*
На 2375-ЦОК-19 от 03.06.2019

Заместителю начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы
О.Л. Аристовой

Конституции пл., д.2
г. Кострома, Костромская обл.,
Россия 156005

О предоставлении информации

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел обращение Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 03.06.2019 № 2375-ЦОК-19, с просьбой предоставить информацию о возможности подключения энергопринимающих устройств, для организации проведения аукциона по земельному участку с кадастровым номером 44:27:020118:251, расположенному по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Аркадия Жолниренко, 29, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.


По состоянию на 04.06.2019 года возможность технологического присоединения электроустановок максимальной мощностью 15 кВт, напряжением 0,4 кВ, III категории надежности электроснабжения на вышеуказанном земельном участке к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется.

Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2018 года № 18/569 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к

распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2019 год».

И.о. первого заместителя директора –
главного инженера филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго



А.А. Чутков

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ**

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

тел. (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

28.05.2017 № 2017-02-11/449

на № _____ от _____

Технические условия на подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения

Основание:	Заявка на технические условия
Причина обращения:	Организация проведения аукциона по земельному участку
Объект капитального строительства:	Индивидуальное жилищное строительство по адресу: г. Кострома улица Аркадия Жолниренко, 29
Кадастровые №№ земельных участков:	44:27:020118:251
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия условий на подключение:	3 года. Если в течение 1 года с даты получения ТУ правообладатель земельного участка не определит подключаемую нагрузку, действие ТУ прекращается (п.16 пост.Правительства №83 от 13.02.2006 г.)
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты):	Водопроводный колодец на границе земельного участка
Максимальная нагрузка в точке подключения:	1 м3/сут. режим водопотребления - круглосуточный.
Требования к установке приборов учёта воды и устройству узла учёта (требования к прибору учёта воды не должны содержать указания на определённые марки приборов и методики измерения):	Оборудование объекта узлом учёта холодной воды необходимо проводить в соответствии с п.п. 4, 28-31 Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод. Узлы учёта, а также приборы учёта, входящие в эти узлы должны соответствовать требованиям п. 7.2 СП 30.133300.2016.
Условия подключения к системе:	Согласно договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:	Обеспечение требований действующей нормативной документации

Главный инженер

Исполнитель Кашинцева Н.А.
Тел. 37-19-13



М. Б. Речкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☎ улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

28.05.19 № ЗСК-02.11/451

Администрация города Костромы
Управление имущественных и
земельных отношений

на №вх536 от 23.05.19

156005, г.Кострома,
пл.Конституции, 2

По Вашему запросу сообщаем, что в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения в районе проектируемого объекта по адресу: город Кострома, ул.Аркадия Жолниренко, 29 на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020118:251 рекомендуем предусмотреть обустройство герметичного водонепроницаемого выгреба.

Главный инженер



М.Б.Речкин



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Кострома»
(АО «Газпром газораспределение Кострома»)

ул. Кузнецкая, д. 9, г. Кострома,
Костромская область, Российская Федерация, 156005
тел. : +7 (4942) 49-71-00, факс: +7 (4942) 31-56-92
e-mail: info@gas-44.ru

ОКПО 03274726; ОГРН 1024400528041; ИНН 4400000193; КПП 440101001

13.08.2019 № ИР-15/2804
на № 5/Н от 07.08.2019

Заместителю начальника
Управления имущественных
и земельных отношений
Администрации г. Костромы

О.Л. Аристовой

О технических условиях подключения

Уважаемая Оксана Леонидовна!

В ответ на Ваш запрос сообщаем, согласно проекта Программы газификации Костромской области за счет средств от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2019 год предусмотрены мероприятия по строительно-монтажным работам межпоселкового газопровода п. Прибрежный – п. Волжский, и распределительного газопровода в квартале застройки, в результате которых будет обеспечен объем транспортировки природного газа для п. Волжский в соответствии с разработанной и утвержденной схемой газоснабжения г. Костромы и Костромского района.

Согласно вышеуказанной Программы ориентировочный срок завершения строительства 2019-2020гг. Данные сроки не являются окончательными, в связи с тем, что мероприятия в Программе газификации Костромской области за счет средств от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям утверждаются и изменяются ежегодно.

Таким образом, выдача технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Аркадия Жолниренко, 29, з.у. кад. №44:27:020118:251, к сети газораспределения возможна после завершения строительно-монтажных работ межпоселкового газопровода п. Прибрежный – п. Волжский и ввода в эксплуатацию распределительного газопровода в квартале застройки.

Информируем, что Вы имеете право обратиться в АО «Газпром газораспределение Кострома» с заявлением о подтверждении готовности осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства по индивидуальному проекту с возмещением

расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства.

**Заместитель генерального директора –
главный инженер**



И.С. Смирнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы
О. Л. Аристовой
156005, г. Кострома, Конституции пл., 2

156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4
Тел. (4942) 22-89-34; факс (4942) 22-48-82
mbudor@mail.ru

Исх. № 1050 от «18» 06 2019 г.

На № блн от «___» _____ 2019 г.

На Ваш запрос о выдаче информации о технических условиях на подключение (технологическое присоединение) к муниципальным сетям ливневой канализации объектов капитального строительства, находящихся на земельных участках с кадастровыми номерами 44:27:050405:140, улица Костромская, в районе дома 109, 44:27:050538:151, улица Колхозная, в районе дома 6, 44:27:030101:2899, улица Шарьинская, 82, 44:27:030101:2895, улица Шарьинская, 78, 44:27:030101:2899, улица Шарьинская, 80, 44:27:020118:245, улица Аркадия Жолниренко, 33, 44:27:020118:259, улица Аркадия Жолниренко, 19, 44:27:020118:260, улица Аркадия Жолниренко, 27, 44:27:020118:250, улица Аркадия Жолниренко, 41, 44:27:020118:248, улица Аркадия Жолниренко, 39, 44:27:020118:254, улица Аркадия Жолниренко, 35, 44:27:020118:255, улица Аркадия Жолниренко, 31, 44:27:020118:251, улица Аркадия Жолниренко, 29, 44:27:020118:239, улица Аркадия Жолниренко, 15, 44:27:020118:237, улица Аркадия Жолниренко, 13, 44:27:020118:268, улица Аркадия Жолниренко, 17, 44:27:020118:265, улица Аркадия Жолниренко, 21, 44:27:020118:262, улица Аркадия Жолниренко, 23, 44:27:020118:269, улица Аркадия Жолниренко, 25, 44:27:020118:261, улица Аркадия Жолниренко, 37, 44:27:020118:267, улица Аркадия Жолниренко, 43, 44:27:020118:246, улица Николая Тимофеева, 38, 44:27:020118:257, улица Николая Тимофеева, 48, 44:27:020118:258, улица Николая Тимофеева, 36, 44:27:020118:247, улица Николая Тимофеева, 46, 44:27:020118:253, улица Николая Тимофеева, 50, 44:27:020118:249, улица Николая Тимофеева, 44, 44:27:020118:252, улица Николая Тимофеева, 34, 44:27:020118:238, улица Николая Тимофеева, 28, 44:27:020118:256, улица Николая Тимофеева, 42, 44:27:020118:264, улица Николая Тимофеева, 30, 44:27:020118:266, улица Николая Тимофеева, 32, 44:27:020118:263, улица Николая Тимофеева, 40, 44:27:020337:331, улица Водяная, 38, 44:27:070233:372, проезд Окружной 7-й, 6, информируем Вас:

В рамках Федерального закона от 06 ноября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и

водоотведении», Федерального закона от 17 ноября 1995 г. № 184-ФЗ «Об архитектурной деятельности в российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83, «Правила определения и представления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (на которые Вы ссылаетесь при составлении запроса о информации о технических условиях на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения), Постановления Правительства российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» не является гарантирующим предприятием, не имеет утвержденной инвестиционной программы и содержит муниципальные сети ливневой канализации на праве оперативного управления.

В указанном Вами районе города Костромы муниципальные сети ливневой канализации отсутствуют. Необходимо проектирование и строительство сетей поверхностного водоотведения.

Для обеспечения поверхностного водоотведения, не несущего угрозы подтопления участков застройки и домовладений, находящихся на данной территории, учитывая исключение дополнительной финансовой нагрузки на хозяйствующие субъекты, необходимо проектирование и строительство системы поверхностного водоотведения, что не входит в обязанности

МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» и не предусмотрено видами его деятельности.

Убедительно просим в процессе формирования участков застройки учитывать необходимость строительства сетей, обеспечивающих поверхностное водоотведение от участка застройки, включая начало границ данного участка за счет органов местного самоуправления. При отсутствии муниципальных сетей в непосредственной близости от участков застройки, выдать технические условия на подключение (техническое присоединение) строящихся объектов не представляется возможным.

С уважением,

Директор



А. А. Кудрявцев



Публичное акционерное общество
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»
(ПАО «ТТК-2»)

Костромские тепловые сети

156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38

Тел.: (4942) 39-61-41

E-mail: kts@tgc-2.ru

ИНН/КПП 7606053324/440131001

28 МАЙ 2019

№

1701-03-0000272

Заместителю начальника

Управления имущественных и
земельных отношений

Администрации города Костромы

О. Л. Аристовой

На б/н от 21.05.2019

На б/н от 23.05.2019

Об отсутствии тепловых сетей ПАО «ТТК-2»

Уважаемая Оксана Леонидовна!

На Ваши запросы о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения ИЖС, планируемых к строительству на земельных участках по ул. Аркадия Жолниренко, 13, 15, 19, 27, 29, 31, 35, 39, 41 и по ул. Николая Тимофеева, 28, 34, 44, 50, сообщаю, что согласно утвержденной Схеме теплоснабжения города Костромы в поселках Первомайский, Волжский, Первый, микрорайоне Любавино, (включая все гаражные кооперативы, садоводческие товарищества, любые земельные участки на указанной территории города) тепловые сети ПАО «ТТК-2» отсутствуют и их строительство не планируется.

Данная информация представлена в адрес Управления имущественных и земельных отношений письмами: от 29.01.2019 №1701-03/000041, от 29.01.2019 №1701-03/000043, от 12.02.2019 №1701-03/000066, от 18.04.2019 №1701-03/000195, от 18.04.2019 №1701-03/000201.

Директор
Костромских тепловых сетей

В. В. Леонов

Эдуард Валерьевич Розанов
(4942) 649-028



Муниципальное унитарное предприятие
г. Костромы «Городские сети»
(МУП «Городские сети»)

Адрес: Береговая ул., д. 45А, Кострома, 156004
Тел. (4942) 49-38-00, факс (4942) 49-38-11,
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343,
ИНН/КПП 4401099890/440101001

Э 1. от 5. 2019 № 16-01/2263/10

Начальнику Управления
Имущественных и земельных отношений
Администрации г. Костромы

М.Н. Ильчевской

На № 6/н от 21.05.2019

О выдаче технических условий

Уважаемая Марина Николаевна!

На Ваше письмо от 21.05.2019 за № 6/н сообщая, что правообладатель земельного участка с кадастровым номером 44:27:020118:251, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Аркадия Жолниренко, 29, для получения технических условий подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям в МУП г. Костромы «Городские сети» не обращался. Техническая возможность подключения объекта у МУП г. Костромы «Городские сети» отсутствует, по причине отсутствия в указанном районе тепловых сетей предприятия.

Директор

Д.Ю. Сорокин

Исполнитель:
Головина Е.П.
(4942) 49-58-58