



Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
пр. Мира, д. 53, г. Кострома, Россия, 156961
тел.: (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
телефон доверия: +7 (495) 747-92-99
e-mail: kostromaenergo@mrsk-1.ru, http://www.mrsk-1.ru

13.06.2019 № МР-КМ/5-2/3264/2
На 2468-ЦОК-19 от 07.06.2019

Исполняющему обязанности
заместителя начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы
М.Ю. Соколовой

Конституции пл., д.2
г. Кострома, Костромская обл.,
Россия 156005

О предоставлении информации

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел обращение Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 07.06.2019 № 2468-ЦОК-19, с просьбой предоставить информацию о возможности подключения энергопринимающих устройств, для организации проведения аукциона по земельному участку с кадастровым номером 44:27:020118:241, расположенному по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Аркадия Жолниренко, 57, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.

По состоянию на 07.06.2019 года возможность технологического присоединения электроустановок максимальной мощностью 15 кВт, напряжением 0,4 кВ, III категории надежности электроснабжения на вышеуказанном земельном участке к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется.

Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2018 года № 18/569 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2019 год».

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Е.А. Смирнов

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ**

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

тел. (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

19.04.19 № 2/1988

на № _____ от _____

Технические условия на подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения

Основание:	Заявка на технические условия
Причина обращения:	Организация проведения аукциона по земельному участку
Объект капитального строительства:	Индивидуальное жилищное строительство по адресу: г. Кострома ул. Аркадия Жолниренко, 57
Кадастровые №№ земельных участков:	44:27:020118:225
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г. Костромы
Срок действия условий на подключение:	3 года
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты):	Водопроводный колодец на границе земельного участка
Максимальная нагрузка в точке подключения:	1 м3/сут. режим водопотребления - круглосуточный.
Требования к установке приборов учёта воды и устройству узла учёта (требования к прибору учёта воды не должны содержать указания на определённые марки прибором методики измерения):	Оборудование объекта узлом учёта холодной воды необходимо проводить в соответствии с п.п. 4, 28-31 Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод. Узлы учёта, а также приборы учёта, входящие в эти узлы должны соответствовать требованиям п. 7.2 СП 30.133300.2016.
Условия подключения к системе:	Согласно договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:	Обеспечение требований действующей нормативной документации

Главный инженер

Исполнитель Щур Е.В.
Тел. 37-19-13



М. Б. Речкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☎ улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

№ 2/1989 от 19.04.19

на № 2851 от 16.04.19

И.о. заместителя начальника УИ и ЗО
Администрации г. Костромы,
М.Ю. Соколову

По Вашему запросу сообщаем, что в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения в районе жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Аркадия Жолниренко, 57, рекомендуем заявителю предусмотреть устройство герметичного водонепроницаемого выгребка.

Устройство выгребов должно удовлетворять требованиям "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88).

Главный инженер



М.Б. Речкин



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Кострома»
(АО «Газпром газораспределение Кострома»)

ул. Кузнецкая, д. 9, г. Кострома,
Костромская область, Российская Федерация, 156005
тел. : +7 (4942) 49-71-00, факс: +7 (4942) 31-56-92
e-mail: info@gas-44.ru

ОКПО 03274726, ОГРН 1024400528041, ИНН 4400000193, КПП 440101001

21.10.2019 № ИС-15/3625

на № 5/14 от 11.10.2019

Исполняющему обязанности
заместителя начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
администрации города
Костромы

О.Л. Аристовой

О технических условиях подключения

Уважаемая Оксана Леонидовна!

В ответ на Ваш запрос сообщаем, согласно Программе газификации Костромской области за счет средств от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2019 год предусмотрены мероприятия по строительно-монтажным работам межпоселкового газопровода п. Прибрежный – п. Волжский, и распределительного газопровода в квартале застройки, в результате которых будет обеспечен объем транспортировки природного газа для п. Волжский в соответствии с разработанной и утвержденной схемой газоснабжения г. Костромы и Костромского района.

Согласно вышеуказанной Программы ориентировочный срок завершения строительства 2019-2020гг. Данные сроки не являются окончательными, в связи с тем, что мероприятия в Программе газификации Костромской области за счет средств от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям утверждаются и изменяются ежегодно.

Таким образом, выдача технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Аркадия Жолниренко, 57, з.у. кад. №44:27:020118:241, к сети газораспределения возможна после завершения строительно-монтажных работ межпоселкового газопровода п. Прибрежный – п. Волжский и ввода в эксплуатацию распределительного газопровода в квартале застройки.

Информируем, что Вы имеете право обратиться в АО «Газпром газораспределение Кострома» с заявлением о подтверждении готовности осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства по индивидуальному проекту с возмещением

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4
Тел. (4942) 22-89-34; факс (4942) 22-48-82
mbudor@mail.ru

Исполняющему обязанности заместителя
Начальника Управления имущественных
и земельных отношений Администрации
города Костромы
М. Ю. Соколовой
156005, г. Кострома, Конституции пл., 2

Исх. № 1248 от «15» 04 2019 г.

На № б/н от «05-09» апреля 2019 г.

Уважаемая Марина Юрьевна!

На Ваш запрос о выдаче информации о технических условиях на земельные участки, расположенные по адресу: город Кострома, набережная правого берега реки Волги, между автопешеходным и железнодорожным мостами, с кадастровыми номерами 44:27:080415:3, 44:27:080417:11, улица Симановского, 71а, с кадастровым номером 44:27:040217:343, ул. Аркадия Жолниренко, 59, с кадастровым номером 44:27:020118:243, ул. Аркадия Жолниренко, 26, с кадастровым номером 44:27:020118:244, ул. Аркадия Жолниренко, 24, с кадастровым номером 44:27:020118:242, ул. Аркадия Жолниренко, 57, с кадастровым номером 44:27:020118:241, информируем Вас:

В рамках Федерального закона от 06 ноября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 17 ноября 1995 г. № 184-ФЗ «Об архитектурной деятельности в российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83, «Правила определения и представления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (на которые Вы ссылаетесь при составлении запроса о информации о технических условиях на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения), Постановления Правительства российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» не является гарантирующим предприятием, не имеет утвержденной инвестиционной программы и содержит муниципальные сети ливневой канализации на праве оперативного управления.

В указанном Вами районе города Костромы муниципальные сети ливневой канализации отсутствуют. Необходимо проектирование и строительство сетей поверхностного водоотведения.

Для обеспечения поверхностного водоотведения, не несущего угрозы подтопления участков застройки и домовладений, находящихся на данной

Администрация города Костромы
Исх. № 16 04 2019



Публичное акционерное общество
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»
(ПАО «ТГК-2»)

Костромские тепловые сети
156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38
Тел.: (4942) 39-61-41
E-mail: kts@tgc-2.ru

ИНН/КПП 7606053324/440131001
18 АПР 2019 № 1701-03/000201

И.о. заместителя начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы
М. Ю. Соколовой

На б/н от 09.04.2019

Об отсутствии тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

Уважаемая Марина Юрьевна!

На Ваши запросы о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения ИЖС, планируемых к строительству на земельных участках по ул. Аркадия Жолниренко, 24, 26, 57, 59, сообщая, что согласно утвержденной Схеме теплоснабжения города Костромы в поселках Первомайский, Волжский, Первый, микрорайоне Любавино, (включая все гаражные кооперативы, садоводческие товарищества, в том числе СТ «Русь», «Журавлик», «Веснянка», «Огонек», «Огонек-2», «Юбилейный», любые земельные участки на указанной территории города) тепловые сети ПАО «ТГК-2» отсутствуют и их строительство не планируется.

Данная информация представлена в адрес Управления имущественных и земельных отношений письмами: от 29.01.2019 №1701-03/00041, от 29.01.2019 №1701-03/00043, от 12.02.2019 №1701-03/000066.

Директор
Костромских тепловых сетей

В. В. Леонов

Елена Владимировна Межеловская
(4942) 39-62-63



Муниципальное унитарное предприятие
г. Костромы «Городские сети»
(МУП «Городские сети»)

Адрес: Береговая ул., д. 45А, Кострома, 156004
Тел. (4942) 49-38-00, факс (4942) 49-38-11,
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343,
ИНН/КПП 4401099890/440101001

09.04.2019 № 16-01/ 1639/3

Начальнику Управления
Имущественных и земельных отношений
Администрации г. Костромы

М.Н. Ильчевской

На № _____ б/н от 09.04.2019

О выдаче технических условий

Уважаемая Марина Николаевна!

На Ваше письмо от 09.04.2019 за № б/н сообщая, что правообладатель земельного участка с кадастровым номером 44:27:020118:241, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Аркадия Жолниренко, 57, для получения технических условий подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям в МУП г. Костромы «Городские сети» не обращался. Техническая возможность подключения объекта у МУП г. Костромы «Городские сети» отсутствует, по причине отсутствия в указанном районе тепловых сетей предприятия.

Директор

Д.Ю. Сорокин

Исполнитель:
Головина Е.П.
(4942) 49-38-58

Удостоверенный печатью
и подписью ответственного
администрации города Костромы

Вх. №

20