



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4, тел (факс) 22-89-34;
e-mail: mbudor@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации дома индивидуальной жилой застройки, расположенного по адресу: город Кострома, поселок Фанерник, улица Центральная, 2в, (S=1500 кв.м.), (кадастровый номер 44:27:060402:143).

Управление имущественных и
земельных отношений


Администрации города Костромы

(наименование организации)

№ 254 А от 15.05.2017 г.

1. При проектировании и строительстве объекта предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей прилегающей территории. Исключить попадание поверхностных стоков на соседние земельные участки и домовладения.
2. Диаметр трубы определить расчетом.
3. Сброс поверхностных стоков выполнить в существующий кювет (водоотводную канаву), проходящий (проходящую) вдоль улицы Центральной. Место выпуска оборудовать оголовком.
4. При проектировании и строительстве предусмотреть установку локальных очистных сооружений ливневой канализации заводского исполнения.
5. Пропускную способность локальных очистных сооружений определить расчетом.
6. Проектирование, земляные работы и монтаж ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
7. Проект согласовать с МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».
8. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в производственно-технический отдел МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».

Главный инженер



В. В. Смирнов



МРСК ЦЕНТРА
ФИЛИАЛ «КОСТРОМАЗЭРГО»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
пр. Мира, д. 53, г. Кострома, Россия, 156061
тел.: (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
телефон доверия: +7 (495) 747-92-99
e-mail: kostromaenergo@mrsk-1.ru, <http://www.mrsk-1.ru>

24.04.2017г.

№ МР1-КМ/5-3/2304/1

На 1965-ЦОК-17

от 11.04.2017

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных
отношений администрации
города Костромы
М.Н. Ильчевой
Конституции пл., 2, г. Кострома,
156005

О возможности присоединения

Уважаемая Марина Николаевна!

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел Ваше обращение о возможности технологического присоединения (электроснабжения) индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, п. Фанерник, ул. Центральная, 2-в.

По состоянию на 20.04.2017 возможность технологического присоединения указанного индивидуального жилого дома в объеме максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2016 года № 16/398 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2017 год на дату подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

А.А. Чутков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☎ улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

14.04.17 № 2/2347
на № Б/н от 11.04.17г.

Заместителю начальнику Управления
имущественных и земельных отношений
Администрации г.Костромы
М.Н.Ильчевской

По Вашему запросу сообщаем, что в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения в районе проектируемого объекта по адресу: г.Кострома, пос.Фанерник, ул.Центральная,2-в рекомендуем предусмотреть обустройство герметичного водонепроницаемого выгреб.

Главный инженер



М.Б.Речкин



№ 000018525 от «17» апреля 2017 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155
АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000204132 от 12.04.2017

Наименование объекта газификации Индивидуальный жилой дом

Месторасположение объекта Костромская обл, Костромской р-н, Фанерник п, Центральная ул, д.2В

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м³ /час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения не более 315 дней с момента заключения договора о подключении.

3. Срок действия технических условий - _____ 2 года _____

4. Предельная свободная мощность существующих сетей: не более 10 м³/час

Примечание: размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлена в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель главного инженера
(наименование должности)

(подпись)

А.В. Петров
Ф.И.О.



Публичное акционерное общество
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"
(ПАО "ТГК-2")
ИНН/КПП 7606053324/997450001
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЕРХНЕВОЛЖСКОМУ РЕГИОНУ,
г. Кострома
Пр. Октября, д. 42, г. Ярославль, 150040
т. (4852) 58-61-02
т. (4942) 41-33-01
Ул. Индустриальная, 38, г. Кострома, 156961
20 АПР 2017 e-mail: kos@tgc-2.ru

№ 1000-1401-04/2606

На б/н от 11.04.2017

Об отсутствии тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

Заместителю начальника

Управления имущественных и
земельных отношений

Администрации города Костромы

М. Н. Ильчевой

Уважаемая Марина Николаевна!

На Ваш запрос о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения индивидуальных жилых домов, планируемых к строительству на земельном участке, расположенном по адресу: поселок Фанерник, улица Центральная, 2в, сообщая, что на расстоянии ближе 1,6 км от поселка Фанерник тепловые сети ПАО «ТГК-2» отсутствуют.

Заместитель главного инженера
технический директор КТЭЦ-2

В. Л. Владимиров



Муниципальное унитарное предприятие
г. Костромы «Городские сети»
(МУП «Городские сети»)

Центральная ул., д. 17, Кострома, 156019
Тел. (4942) 49-38-00, факс (4942) 49-38-11,
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343,
ИНН/КПП 4401099890/440101001

№ 1464

13.04.2017

б/н от 11.04.2017

На № _____

Информационное

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных отношений
М.Н. Ильчевской

Уважаемая Марина Николаевна!

На Ваше письмо от 11.04.2017 за № б/н сообщаю, что по причине отсутствия в районе земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, п. Фанерник, ул. Центральная, 2в, тепловых сетей предприятия, техническая возможность подключения объекта у МУП г. Костромы «Городские сети» отсутствует.

Директор

Н. И. Пушкин

Н.И. Пушкин

исп. Шилова И.В.
(4942) 49-38-50

Управление имущественных
и земельных отношений
Администрации
города Костромы

пл. Конституции, д. 2,
г. Кострома, 156005