

02.02.2018
На 487-ЦОК-18

№ МР1-КМ/5-3/695/5
от 29.01.2018

Исполняющему обязанности
заместителя начальника Управления
имущественных и земельных
отношений администрации города
Костромы
О.Л. Аристовой
пл. Конституции, д.2, г. Кострома,
Костромская обл., Россия 156005

О предоставлении информации

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел обращение Управления имущественных и земельных отношений администрации города Костромы от 29.01.2018 №487-ЦОК-18, с просьбой предоставить информацию о возможности подключения энергопринимающих устройств, для организации проведения аукциона по земельному участку с кадастровым номером 44:27:070404:68, расположенному по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Победная, дом 11, с видом разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство.

По состоянию на 30.01.2018 года возможность технологического присоединения электроустановок максимальной мощностью 15 кВт, напряжением 0,4 кВ, III категории надежности электроснабжения на вышеуказанном земельном участке к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется.

Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.12.17 №17/554 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к сетевым организациям на территории Костромской области на 2018 год.

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго



Е.А. Смирнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☎ улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

07.02.18 № 21565

и.о.Заместителя начальника Управления
имущественных и земельных отношений
О.Л. Аристовой

на №вх 696.697.711 от 30.01.18
Об информации о технических условиях

г.Кострома, пл.Конституции, д.2
факс 32-62-10
г.Кострома, 156005

По Вашему запросу сообщаем, что ближайшие сети водоснабжения и водоотведения в районе земельных участков с кадастровыми номерами 44:27:070404:66, 44:27:070404:67, 44:27:070404:68 по адресу: г.Кострома, ул.Победная, 7, 9, 11 в муниципальной собственности не значатся. Организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения в районе указанных земельных участков, является ООО «КФК-Водоканал».

Согласно «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83 (ред.от 23.08.2014 года) пункт 5, для получения технических условий орган местного самоуправления обращается в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, к которым планируется подключение объекта капитального строительства.

Главный инженер



М.Б.Речкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КФК Водоканал»

ИНН 4401140901; КПП 440101001; ОГРН 1134401002394; р/с №40702810529000003350;
в Отделении №8640 Сбербанка России г.Кострома; к/с №30101810200000000623;
БИК 043469623 156010. г.Кострома, ул. Самоковская, д.10а, Тел.(факс): 8(4942) 64-88-88
ooo.kfkvodokanal@mail.ru

Технические условия № 43 от 11.05.2018 года
подключения объекта капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения.

1.Наименование заказчика: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы.

2.Наименование объекта: жилой дом

3.Адрес объекта: ул.Победная, д.11

4.Максимальная нагрузка в возможных точках подключения:

По водоснабжению: 1 м³/сут

По водоотведению: 1 м³/сут

5.Срок действия технических условий: 3 года

6.Водоснабжение:

Точка присоединения к системам водоснабжения:	Водопровод по ул.Победная
Диаметр водопровода:	150 мм
Материал труб:	
Разрешаемый отбор объёма питьевой воды (режим водопотребления):	постоянно
Требования по установке средств измерений питьевой воды и устройству узла учёта:	Получить дополнительные технические условия на установку водомерного узла у гарантирующего поставщика МУП г.Костромы «Костромагорводоканал»
Условия подключения к системе:	В существующем колодце с устройством запорной арматуры

7. Водоотведение:

Точка присоединения к системам водоотведения:	Сеть канализации ул. Победная
Диаметр канализации:	200
Материал труб:	а/ц
Условия по подключению к системе водоотведения:	Подключение выполнить в новом или технически возможном колодце.
Требования к сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ:	Не требуется

8.В соответствии с выданными техническими условиями подключения объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заказчик разрабатывает проектную документацию и 2 экземпляра представляет на согласование в ООО «КФК Водоканал».

9. Согласовать технические условия в организации – гарантирующем поставщике на территории г. Кострома в течение десяти рабочих дней с момента их выдачи.

10. При отсутствии согласования с гарантирующим поставщиком (п.9.) настоящие технические условия считаются недействительными.

11.Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «КФК Водоканал».

12.Проектирование, земляные работы и монтаж производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.

13.Заключить договор на ведение технического надзора за строительством сетей с организацией, имеющей право проведения данного вида работ.

14.По окончании работ представить исполнительную документацию.

Генеральный директор



Д.С.Федотов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КФК Водоканал»

ИНН 4401140901; КПП 440101001; ОГРН 1134401002394; р/с №40702810529000003350;
в Отделении №8640 Сбербанка России г.Кострома; к/с №30101810200000000623;
БИК 043469623. г.Кострома, ул. Самоковская, д.10а, Тел.(факс): 8(4942) 64-88-88

№28 от 15.05.2018

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы

О.Л. Аристовой

Уважаемая Оксана Леонидовна!

На Ваш запрос от 10.05.2018г. ООО КФК «Водоканал» направляет
технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения по
адресам г. Кострома ул. Победная 7,9,11.

Одновременно сообщаем, что тарифы на технологическое присоединение к
сетям водоснабжения и водоотведения для ООО «КФК Водоканал» не
установлены. Предельную свободную мощность существующих сетей определить
не представляется возможным в связи с большим количеством видов
разрешенного использования в представляемых заявках.

В соответствии с п.106 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644
подключение (технологическое присоединение) объектов капитального
строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей
заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или)
водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении
технической возможности подключения (технологического присоединения)
осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня
заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в
заявке заявителя. Данная информация не предусмотрена в ПП РВ от 13.02.2006
№83 (ред. От 23.08.2014)

Приложение: технические условия на 3 л. в 1 экз.

Генеральный директор ООО «КФК Водоканал»



Д.С. Федотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

✉ улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

Лр. Д4. 18 № 2/1848

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных отношений
Администрации г.Костромы
О.Л.Аристовой

на №вх723||18 от 06.04.18г.

Информация по техническим условиям

г.Кострома, пл.Конституции, д.2
факс 32-62-10
г.Кострома, 156005

По Вашему запросу сообщаем, что расчет платы за подключение строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства выполняется в процессе подготовки договоров на технологическое присоединение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с разделом IV Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». Для расчета необходимо знать объем водопотребления и расстояние до строящегося (реконструируемого) объекта. Следует отметить что в связи с большим количеством видов разрешенного использования в представляемых заявках определить объем водопотребления невозможно.

Для соблюдения законодательства предлагаем Вам публиковать тарифы на подключение (технологическое присоединение), утвержденные 20.12.2017 г. Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области за №18/525. Информация о тарифах размещена на официальном сайте МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» в разделе «Тарифы и услуги».

Сроки подключения объектов установлены п.106 вышеуказанного Постановления, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя. Данная информация не предусмотрена в Постановлении Правительства РФ от 13.02.2006 №83 (ред.от 23.08.2014) «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ».

Главный инженер



М.Б.Речкин



№ 000020645 от «31» января 2018 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155
АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000223259 от 31.01.2018

Наименование объекта газификации индивидуальный жилой дом

Месторасположение объекта Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Победная ул, д.11

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м³ /час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения не более _____ 650 _____ дней с момента заключения договора о подключении.
3. Срок действия технических условий - _____ 2 года _____
4. Предельная свободная мощность существующих сетей: не более 10 м³/час

Примечание: размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлен в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель главного инженера
(наименование должности)

(подпись)

А.В. Петров
Ф.И.О.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4, тел (факс) 22-89-34;
e-mail: mbudor@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации индивидуального жилого дома - отдельно стоящего жилого дома с количеством этажей не более 3-х, предназначенного для проживания одной семьи (S=588 кв.м.), расположенного по адресу: город Кострома, улица Победная, 11, (44:27:070404:68).

№ 66 А от 15.02.2018 г.

Управление имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы
(наименование организации)

В данном районе муниципальные сети ливневой канализации отсутствуют. Необходимо спроектировать и построить коллекторы ливневой канализации в районе улицы Победной и др.

1. При проектировании и строительстве объекта предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей территории, прилегающей к нему. Исключить попадание поверхностных стоков на соседние участки. Диаметр трубы определить проектом.
2. Сброс ливневых стоков выполнить в проектируемый коллектор ливневой канализации.
3. При проектировании и строительстве предусмотреть установку локальных очистных сооружений заводского изготовления. Пропускную способность ЛОС определить проектом.
4. Проектирование, земляные работы и монтаж ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
5. Проект согласовать с МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».
6. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в производственно-технический отдел МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3 (трех) лет.

Главный инженер



В. В. Смирнов



Публичное акционерное общество
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»
(ПАО «ТГК-2»)

Костромские тепловые сети
156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38

Тел.: (4942) 39-61-41

E-mail: kts@tgc-2.ru

ИНН/КПП 7606053324/440131001

31 ЯНВ 2018

№ 1701-03/54

И.о. заместителя начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы
О. Л. Аристовой

На б/н от 29.01.2018

Об отсутствии тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

Уважаемая Оксана Леонидовна!

На Ваш запрос о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения объектов капитального строительства, планируемых к строительству на земельных участках 7, 9, 11 по улице Победная, сообщая, что согласно утвержденной Схеме теплоснабжения города Костромы на всей территории, ограниченной Кинешемским (Красносельским) шоссе, административной границей города Кострома, Васильевским шоссе, улицами Бульварная, Профсоюзная (включая микрорайоны застройки Катино и Жужелино, гаражные кооперативы и садоводческие товарищества) тепловые сети ПАО «ТГК-2» отсутствуют и их строительство не планируется. Данная информация была представлена в адрес Управления имущественных и земельных отношений письмами от 30.05.2017 №1000-1701-04/3532 (Вх.№02-37-838/17), от 29.08.2017 №1701/249, от 10.01.2018 №1701-03/000008.

Директор
Костромских тепловых сетей

В. В. Леонов

Елена Владимировна Межеловская
(4942) 39-62-63



Муниципальное унитарное предприятие
г. Костромы «Городские сети»
(МУП «Городские сети»)

Юр. адрес: ул. Центральная, д. 17, г.Кострома.156019

Поч. адрес: ул. Береговая, д. 45А, г.Кострома,156004

Тел. (4942) 49-38-00, факс (4942) 49-38-11,

ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343,

ИНН/КПП 4401099890/440101001

09.02.2018 № 585

И.о. заместителя начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
О.Л. Аристовой

На № _____ б/н от 29.01.2018

Информационное

Уважаемая Оксана Леонидовна!

На Ваше письмо от 29.01.2018 за № б/н сообщая, что по причине отсутствия в районе земельных участков:

- кадастровый номер 44:27:070404:66, расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Победная,7;
 - кадастровый номер 44:27:070404:67, расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Победная,9;
 - кадастровый номера 44:27:070404:68, расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Победная,11;
- тепловых сетей предприятия, техническая возможность подключения объектов у МУП г. Костромы «Городские сети» отсутствует.

Первый заместитель директора

Н.И. Пушкин

исп. Шипова И.В.
(4942) 49-38-50

