



МРСК ЦЕНТРА

ФИЛИАЛ «КОСТРОМАЗЭРГО»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
пр. Мира, д. 53, г. Кострома, Россия, 156001
тел.: (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
телефон доверия: +7 (495) 747-92-99
e-mail: kostromaenergo@mrsk-1.ru, <http://www.mrsk-1.ru>

10 02 2016 № МРСК-КМ/7/740

На №266-ЦОК-16 от 20.01.2016

Начальнику Управления
имущественных и земельных
отношений администрации города
Костромы
Д.Ю. Виноградову
пл. Конституции, д.2,
г. Кострома, 156005

О возможности присоединения

Уважаемый Дмитрий Юрьевич!


Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел обращение Управления имущественных и земельных отношений администрации города Костромы (№ 02-37исх2197/15 от 16.12.2015) о возможности электроснабжения автостоянки для хранения всех видов транспорта, включая ведомственный и грузовой, расположенной по адресу: г. Кострома, ул. Южная, в районе ГК № 133, для организации проведения аукциона.

По состоянию на 21.01.2016 возможность технологического присоединения вышеуказанной проектируемой автостоянки в объеме максимальной мощности 5 кВт, III категории надежности электроснабжения, на напряжении 0,4 кВ к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2015 года № 15/636 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям

публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2016 год» на дату подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго».

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»



Е.А. Смирнов

Салова Н. Н.
8(4942) 396-319

№ 2/154 от 18.01.17

Приложение №1
к договору № _____ /ТП/16 от "_____" 20__ г. о
подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе холодного водоснабжения

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к
централизованной системе холодного водоснабжения**

Основание:	Заявление на выдачу технических условий
Причина обращения:	Водоснабжение проектируемого здания
Объект капитального строительства:	Автостоянка для хранения всех видов транспорта (гаражный бокс) по адресу: г.Кострома, ул.Южная, в районе ГК №133
Кадастровые №№ земельных участков:	44:27:080516:2788
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия условий на подключение:	3 года
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты):	Водопроводный колодец на границе земельного участка
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:	Выбор материала труб, запорной арматуры и рабочих параметров насосного оборудования подлежат согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Гарантированный свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы:	0.25 МПа
Разрешаемый отбор объёма холодной воды и режим водопотребления (отпуска):	1 м3/сут Режим водопотребления - круглосуточный
Требования к установке приборов учёта воды и устройству узла учёта (требования к прибору учёта воды не должны содержать указания на определённые марки приборов и методики измерения):	Прибор учёта должен иметь: нестираемый архив событий и оборудование для передачи данных, обеспечивающее дистанционное снятие показаний на оборудование организации ВКХ в любой момент времени

Условия подключения к системе:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подачи расчётных расходов холодной воды для пожаротушения:	Установка пожарных гидрантов и систем внутреннего пожаротушения определяется в соответствии с расчётом.
Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер:	Установка современного сантехнического оборудования с возможностью экономии ресурсов.
Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя:	Водопроводный колодец на границе земельного участка

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

Заказчик

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал"
156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 2а

УИ и ЗО Администрации г.Костромы

"__" _____ 20__ г.

"__" _____ 20__ г.

Директор _____ П. Е. Пылев

Начальник Управления _____ Д.Ю.Виноградов

Главный инженер _____  М. Б. Речкин

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения

Основание:	Заявление на выдачу технических условий
Причина обращения:	Водоотведение проектируемого здания
Объект капитального строительства:	Автостоянка для хранения всех видов транспорта (гаражный бокс) по адресу: г. Кострома, ул. Южная, в районе ГК №133
Кадастровый номер земельного участка:	44:27:080516:2788
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия настоящих условий:	3 года
Точка присоединения к системам водоотведения:	Канализационный колодец на границе земельного участка
Специальные технические требования: Диаметр канализации, материал труб, глубина заложения:	Материал труб, использование запорной арматуры и насосного оборудования (для индивидуальных объектов) подлежит согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Условия по подключению к системе водоотведения:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение

Отметки лотков в местах присоединения к системе канализации:	Отметка лотка трубы определяется на стадии проектирования и согласовывается с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал".
Нормативы водоотведения/разрешаемый объём, состав и режим сброса сточных вод:	1 м3/сут Режим водоотведения - круглосуточный
Требования к устройству для отбора проб и учёта объёма сточных вод:	не требуется.
Требования к сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ:	не требуется.

**Организация водопроводно-
канализационного хозяйства**

Заказчик

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал"
156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 2а

УИ и ЗО Администрации г.Костромы

"__" _____ 20__ г.

"__" _____ 20__ г.

Директор _____ П. Е. Пылев

Начальник Управления _____ Д.Ю.Виноградов

Главный инженер _____ М. Б. Речкин





№ 000017651 от «22» декабря 2016 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155
АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000199434 от 21.12.2016

Наименование объекта газификации гаражный бокс

Месторасположение объекта Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Южная ул, з/у б/н в районе ГПК №133 КАД. №44:27:080516:2788)

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 2 м³ /час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения не более _____ 495 _____ дней с момента заключения договора о подключении.
3. Срок действия технических условий - _____ 2,5 года _____
4. Предельная свободная мощность существующих сетей: не более 10 м³/час

Примечание: размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлена в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.

Для получения технических условий заявителю необходимо обратиться к собственнику подземного газопровода, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Самоковская, 12. По имеющимся данным заказчиком строительства газопровода являлся ЗАО «Актив». Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Информацией о последующей смене собственника АО «Газпром газораспределение Кострома» не располагает.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель главного инженера
(наименование должности)

(подпись)

А.В. Петров
Ф.И.О.

Исполнитель: Терентьев Александр Иванович
Тел. 49-11-09



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4, тел (факс) 22-89-34;
e-mail: mbudor@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации автостоянки для хранения всех видов транспорта (S=30 кв.м.), расположенной по адресу: город Кострома, улица Южная, в районе ГК № 133 (к.н. 44:27:080516:2788).


Управление имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы
(наименование организации)

№ 103А от 3.03.2017 г.

1. При проектировании и строительстве сб предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей прилегающей территории. Исключить попадание стоков с постов обслуживания автотранспорта в систему ливневой канализации. Исключить подтопление соседних участков.
2. Диаметр трубы определить расчетом.
3. Сброс поверхностных стоков выполнить в существующую систему водоотведения ГК № 133. Предусмотреть мероприятия по сохранению существующих водоотводных коммуникаций.
4. При проектировании и строительстве предусмотреть мероприятия по минимизации загрязнения поверхностных стоков в соответствии с действующим Водным кодексом РФ и нормативными природоохранными документами.
5. Проектирование, земляные работы и монтаж ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
6. Проект согласовать с МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».
7. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в производственно-технический отдел МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3 (трех) лет.

Главный инженер



В. В. Смирнов



Публичное акционерное общество
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"
(ПАО "ТГК-2")

ИНН/КПП 7606053324/997450001

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЕРХНЕВОЛЖСКОМУ РЕГИОНУ,
г. Кострома

Пр. Октября, д. 42, г. Ярославль, 150040

т. (4852) 58-61-02

т. (4942) 41-33-01

Ул. Индустриальная, 38, г. Кострома, 156961

e-mail: kos@tgc-2.ru

27 ФЕВ 2017

№ 1000-1401-04/1234

На б/н от 16.12.2016

О выдаче технических условий

Заместителю начальника

Управления имущественных и
земельных отношений

Администрации города Костромы

Н. С. Смирновой


Уважаемая Нина Сергеевна!

На Ваши запросы о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения автостоянки и гаражных боксов, планируемых к строительству на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080516:2799 по улице Самоковская, в районе дома 12 и примыкающих к нему земельных участках с кадастровыми номерами 44:27:080516:2787 и 44:27:080516:2788 по улице Южная, в районе ГК № 133, сообщаю, что подключение гаражных боксов в предполагаемом к строительству гаражном кооперативе целесообразно произвести после окончания строительства с одной точкой подключения на магистральных сетях и одной тепловой сетью к гаражному кооперативу. Техническая возможность подключения гаражного кооператива имеется, точка подключения на магистральном трубопроводе ПАО «ТГК-2» – ближайшая неподвижная опора на участке тепловой сети от К-4а до врезки на объекты ОАО «Кострома» по ул. Самоковская, 10. Максимально возможная подключаемая нагрузка в точке подключения 0,3 Гкал/час.

Заместитель главного инженера
технический директор КТЭЦ-2

В. Л. Владимиров

Елена Владимировна Межеловская
(4942) 39-62-63





Муниципальное унитарное предприятие
г. Костромы «Городские сети»
(МУП «Городские сети»)

Центральная ул., д. 17, Кострома, 156019
Тел. (4942) 49-38-00, факс (4942) 49-38-11,
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343,
ИНН/КПП 4401099890/440101001

06.02.2017 № 449

На № 6/н от 02.02.2017

Информационное

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных отношений
Н.С. Смирновой

Уважаемая Нина Сергеевна!

На Ваше письмо от 02.02.2017 за № 6/н сообщаю, что по причине отсутствия в районе земельных участков с кадастровыми номерами 44:27:080516:2787, 44:27:080516:2788 по ул. Южная, 44:27:080516:2799 по ул. Самоковская тепловых сетей предприятия, техническая возможность подключения объекта у МУП г. Костромы «Городские сети» отсутствует.

Директор

Н. И. Пушкин

Н.И. Пушкин

исп. Шипова И.В.
(4942) 49-38-50

06 02

17